



HEPYM

TARIFAS

PVP DISTRIBUCIÓN



Desde 1980, especialistas
en la fabricación de revestimientos



HEPYM





GAMAS



GAMA 1

PAREDES Y TECHOS INTERIORES Y EXTERIORES



GAMA 2

FACHADAS



GAMA 3

SOPORTES AFECTADOS



GAMA 4

PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y DEPORTIVOS



GAMA 5

MADERA Y METALES

MAGIC LX-7		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura acrílica industrial. Naves industriales, parking, etc.	Blanco	3 l.
		15 l.

INDUSA MATE 8		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura plástica acrílica. Interior. Acabado mate.	Blanco	4 l.
		8 l.
		15 l.

HEPYPLAS 850		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura plástica acrílica mate. Decoración interiores y exteriores.	Blanco	4 l.
		10 l.
		15 l.

HEPYPLAS 777		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura plástica de excelente relación calidad-precio. Acabado mate. Interior-Exterior.	Blanco	750 ml.
		4 l.
		10 l.
		15 l.

HEPYPLAS 888		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura plástica vinílica interior-exterior. Antimoho.	Blanco	750 ml.
		4 l.
		10 l.
		15 l.

HEPYPLAS 999	
DENOMINACIÓN	COLORES
Pintura plástica vinil-acrítica, interior-externo, lavable y cubriente.	Blanco
	Grupo A
	Grupo B
	Grupo C

Blanco																																														
Grupo A	<table border="0"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																													
																																														
																																														
																																														
																																														
Grupo B	<table border="0"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																													
																																														
Grupo C	<table border="0"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																													
																																														

HEPYPLAS 1900		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura plástica acrílica mate-sedosa, interior-externo. Cubriente y resistente al frote, antimoho.	Blanco mate	4 l.
	Colores a medida: consultar disponibilidad y cantidad mínima.	13 l.

HEPYPLAS 1000	
DENOMINACIÓN	COLORES
Pintura plástica Satinada, exterior, cubriente y lavable. Antimoho.	Blanco
	Carta Rotulación
	Carta Hepyplas

Carta colores orientativa

					
					

UNA PINCELADA		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura monocapa mate de alta decoración interior, muy lavable, no salpica.	Blanco y carta una pincelada	750 ml.
		4 l.

Carta colores orientativa

Blanco	402	426	459	445	602	621	460	625	624	628
601	600	623	611	452	605	603	616	609	608	607
627	617	606	614	612	619	629	622	626	618	613

BRIO LX-P		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura plástica acrílica mate interior muy cubriente.	Blanco	4 l.
		15 l.

BRIO 1000		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura plástica acrílica mate de gran blancura y cubrición.	Blanco	4 l.
		15 l.

BRIO 2000		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura plástica acrílica blanca mate profundo, especial para soportes de difícil adherencia.	Blanco mate	4 l.
		15 l.

BRIO 3000		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura plástica vinílica mate interior-exterior decorativa, cubriente e impermeable.	Blanco mate	4 l.
		15 l.

BRIO SATINADO		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura plástica vinílica satinada, interior-exterior, lavable y cubriente.	Blanco satinado	4 l.
		15 l.

BRIO FACHADAS	
DENOMINACIÓN	COLORES
Revestimiento vinil acrílico mate exterior, muy cubriente y resistente al frote. Resistente al moho.	Blanco
	Carta CK-TORCE (envase 15 lts.)

Carta colores orientativa

Blanco	401	403	453	407	428	413	429	416	411	414
422	424	438	449							

HEPYM SILICONADO		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Revestimiento acrílico siliconado muy adherente, transpirable, autolimpiable y antimoho.	Blanco	4 l.
		15 l.

HEPYM ANTICARBONATACIÓN		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura anticarbonatación mate. Flexible y transpirable.	Blanco mate Carta CK-TORCE (bajo pedido) Colores a medida: consultar disponibilidad y cantidad mínima.	15 l.

Carta colores orientativa

Blanco	401	403	453	407	428	413	429	416	411	414
422	424	438	449							

HEPYM SILICATO		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura de silicato mate, resistente al ensuciamiento y a la intemperie.	Blanco mate Colores a medida: consultar disponibilidad y cantidad mínima.	4 l.
		15 l.

HEPYM ANTIFISURAS		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Revestimiento elastomérico fotoreticulable y fungicida resistente a la suciedad ambiental.	Blanco mate Colores a medida: consultar disponibilidad y cantidad mínima.	4 l.
		15 l.

HEPYPLAS 1000	
DENOMINACIÓN	COLORES
Pintura plástica satinada, exterior, cubriente y lavable. Antimoho	Blanco
	Carta Rotulación
	Carta Hepyplas

Carta colores orientativa

Blanco	14 Azul	48 Verde	10 Amarillo	46 Naranja	38 Rojo
50 Magenta	52 Azul	Negro	Ocre	Óxido rojo	

HEPYLITE DISOLVENTE		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Recubrimiento a base de pliolite mate impermeabilizante al disolvente, resistente a la intemperie y a la contaminación	Blanco	4 l.
	Carta CK-TORCE	15 l.
	Colores a medida: consultar disponibilidad y cantidad mínima.	

HEPYCRIL	
DENOMINACIÓN	COLORES
Impermeabilizante rugoso antifisuras de gran dureza y tenacidad.	Blanco mate
	Carta CK-TORCE
	Colores a medida: consultar disponibilidad y cantidad mínima.

HEPYROC	
DENOMINACIÓN	COLORES
Mortero a fricción acrílico, transpirable y resistente a la intemperie.	Blanco mate
	Carta CK-TORCE (bajo pedido)
	Colores a medida: consultar disponibilidad y cantidad mínima.

Carta colores orientativa

Blanco	401	403	453	407	428	413	429	416	411	414
422	424	438	449							

HEPYCUARZO	
DENOMINACIÓN	COLORES
Revestimiento de cuarzo coloreado, decorativo y resistente a la abrasión	Multicombinaciones a medida: consultar disponibilidad y cantidad mínima.

HEFIXOL ANTIMANCHAS AGUA		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura acuosa antimanchas mate lavable y sin olor. Antimoho	Blanco	750 ml.
		4 l.
		15 l.

HEFIXOL ANTIMANCHAS DISOLVENTE		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura antimanchas al disolvente mate decorativo, tixotrópica, no gotea.	Blanco	750 ml.
		4 l.
		10 l.
		15 l.

TECHEPYM		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Impermeabilizante acrílico elástico para aplicar en vertical y horizontal contra las humedades.	Blanco, negro, gris, rojo ladrillo y verde	750 ml.
		4 l.
		15 l.

Carta colores orientativa



TERRAPROOF		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Impermeabilizante acrílico con fibras de vidrio, para superficies verticales y horizontales. Resistente a los rayos U.V. Flexible y elástico. Idóneo para terrazas, balcones, cubiertas, muros de cimentación, fachadas, etc. Aplicación a brocha y rodillo de pelo corto.	Rojo Teja, Rojo Óxido, Negro, Gris, Verde y Blanco.	750 ml.
		4 l.
		15 l.

Carta colores orientativa



HEPYPUR		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Membrana líquida de poliuretano, aromático. Bicomponente, 100% sólidos. Impermeabilizante transitable y capa de fondo de sistemas multicapa de cuarzo.	Blanco y Gris	12+2 Kg.

Carta colores orientativa



OBRAVIT		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Barniz impermeabilizante hidrófugo. Barrera oleorepelente para soportes absorbentes.	Incoloro	1 l.
		5 l.
		25 l.

DILUYENTE OBRAVIT		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Diluyente para barniz obravit.	Incoloro	1 l.
		5 l.
		25 l.

HEFYX AGUA		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Barniz fijador acrílico. Consolida soportes polvorientos. Promotor de adherencia aislante.	Incoloro	1 l.
		5 l.
		10 l.
		25 l.

IMPRIMACIÓN SILICATO		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Fondo sellador que regula y dota de adherencia el soporte para la aplicación de pintura base silicato. Resistente:mohos, algas, etc.	Transparente	4 l.
		15 l.

HEPYLATEX 71		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Barniz vinílico brillante, endurece la superficie protegiéndola y decorándola.	Incoloro	1 l.
		4 l.
		15 l.

KROMO HIDROSWIN

DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura acrílica-metacrilato excenta de disolventes al agua. Monocomponente, especial piscinas. Acabado semi-mate.	Azul piscinas	4 l.

KROMO ESPECIAL PISCINAS

DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura acrílica al disolvente y clorocaucho monocomponente. Acabado semi-mate.	Azul piscinas, blanco y azul medio.	4 l.

HEPYSOL

DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura al agua. Acabado satinado. Pistas deportivas.	Gris (Ral 7045) ; Verde Tenis (Ral 6010); Verde Frontón (Ral 6028); Rojo (Ral 3009); Blanco (Ral 9016)	4 l.
		15 l.

TERRASOL CLOROCAUCHO

DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura clorocaucho para suelos de hormigón de máxima adherencia y resistencia a la intemperie.	Gris (Ral 7046); Verde (Ral 6002); Rojo (Ral 3009); Blanco(Ral 9016)	4 l.
		15 l.

TERRAFIX AQ

DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Sellador incoloro al agua para hormigón impreso, microcementos, slurry sintético.	Incoloro	5 kg.
		25 kg.

TERRATOT

DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Imprimación y/o ligante epoxi bicomponente 100% sólidos. Transparente.	Incoloro	4 + 2 kg. (Cantidad mínima 6 unidades)
		8 + 4 Kg

TERRATOT CERAMIC

DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Imprimación epoxi bicomponente, 100% sólidos. Soportes metálicos y cerámicos.	Incoloro	4,5 + 1,95 Kg. (Cantidad mínima 6 unidades)
		9 + 3,9 Kg

TERRAWET		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Revestimiento coloreado bicomponente. Epoxi base agua. Acabado satinado.	Carta Ral	12,75 + 3 Kg
		4,25 + 1 Kg

TERRAPOX		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Revestimiento coloreado bicomponente, epoxi 100% sólidos. Acabado satinado.	Carta Ral	12 + 3 Kg
		4 + 1 Kg

TERRAHARD		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Revestimiento coloreado bicomponente. Poliuretano alifático, alta resistencia al rayado y rayos U.V. Acabado satinado.	Carta Ral	12 + 3 Kg

TERRADUR		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Revestimiento coloreado bicomponente, epoxi base disolvente. Acabado satinado.	Carta Ral	4 + 1 Kg
		12 + 3 Kg

TERRATRAFIK		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Pintura al disolvente para señalización vial. Colores: Blanco y Amarillo	Blanco	1 l.
		4 l.
		15 l.
	Amarillo	1 l.
		4 l.
		15 l.

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA NARANJA

DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Imprimación formulada con resina alquídica y pigmentos exentos de plomo, dando a las superficies metálicas de hierro y acero una protección frente a la corrosión, ya sea en exteriores como en interiores.	Naranja	1 Kg
		5 Kg

IMPRIMACIÓN MAQUINARIA

DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Imprimación anticorrosiva de base alquídica pigmentada con óxido de hierro, de secado y endurecimiento rápido. Antioxidante de uso general sobre superficies de hierro y acero para interiores y exteriores.	Rojo y Gris	1 Kg
		5 Kg

HEPYM SELLADORA

DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Imprimación selladora sintética para regularizar soportes porosos de madera, yeso, escayola, etc.	Blanco	750 ml.
		4 l.

IMPRIMACIÓN EPOKROM EPOXI

DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Imprimación epoxi bicomponente, anticorrosiva a base de fosfato de zinc y hierro. Estructuras de acero, tuberías, maquinaria, exterior de tanques y silos, refinerías, centrales térmicas, etc. Acabado semi-mate.	Rojo y Gris	4 l.
		15 l.

KROMOLUX BRILLO

DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Esmalte sintético brillante profesional formulado con una combinación de resina alquídica y resina de poliuretano modificadas. Esmaltado de madera, hierro, acero y cualquier otro tipo de soportes adecuadamente tratados e imprimados tanto para uso en interior como en la intemperie.	Blanco	750 ml.
		4 l.

KROMOLAC SATINADO

DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Laca-esmalte satinado sedoso profesional formulado con una combinación de resina alquídica y resina de poliuretano modificadas. Esmaltado madera, hierro, acero y cualquier otro tipo de soportes adecuadamente tratados e imprimados tanto para uso en interior como en la intemperie. Secado rápido.	Blanco	750 ml.
		4 l.

KROMOLUX MATE		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Esmalte mate profesional formulado con una combinación de resina alquídica y resina de poliuretano modificadas. Esmaltado de madera, hierro, acero y cualquier otro tipo de soportes adecuadamente tratados e imprimados tanto para uso en interior como en la intemperie. Secado rápido	Blanco	750 ml.
		4 l.

ESMALTE MULTIADHERENTE (TODOTERRENO)		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Esmalte al agua de acabado brillante para el pintado directo de todo tipo de superficies: hierro, zinc, aluminio, plomo, cobre, chapa galvanizada, PVC rígido, poliéster-fibra de vidrio, metacrilato, poliéster, azulejo y cerámica. Secado rápido.	Blanco	750 ml.
		4 l.

TODOLUX ACRÍLICO BRILLANTE		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Esmalte acrílico al agua de acabado brillante. De uso general para decoración y protección de puertas, ventanas, paredes, muebles y cualquier superficie de madera, hierro, soportes de albañilería, yeso, escayola, cemento, ladrillo y hormigón debidamente preparados e imprimados. Exento de disolventes nocivos. Secado rápido.	Blanco	750 ml.
		4 l.

TODOLAC ACRÍLICO SATINADO		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Esmalte acrílico al agua de acabado satinado sedoso. De uso general para decoración y protección de puertas, ventanas, paredes, muebles y cualquier superficie de madera, hierro, soportes de albañilería, yeso, escayola, cemento, ladrillo y hormigón debidamente preparados e imprimados. Exento de disolvente nocivos. Secado rápido.	Blanco	750 ml.
		4 l.

TODOLUX ACRÍLICO MATE		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Esmalte acrílico al agua de acabado mate sedoso. De uso general para decoración y protección de puertas, ventanas, paredes, muebles y cualquier superficie de madera, hierro, soportes de albañilería, yeso, escayola, cemento, ladrillo y hormigón debidamente preparados e imprimados. Exento de disolventes nocivos. Secado rápido.	Blanco	750 ml.
		4 l.

BARNIZ MARINO		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Barniz al disolvente con filtro solar a base de resina alquídica modificada para el barnizado de maderas al exterior y ambientes marinos. Película clara, transparente y con buena flexibilidad, resistencia a los álcalis y baja absorción de agua.	Incoloro	750 ml.
		4 l.

BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Barniz al disolvente formulado con una resina alquídica modificada. Indicado para la protección interior y exterior de superficies de madera, manteniendo su aspecto natural y buen tacto. Película transparente con buena flexibilidad, resistencia a los álcalis y baja absorción de agua. Alto brillo.	Incoloro	750 ml.
		4 l.

BARNIZ SINTÉTICO SATINADO		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Barniz al disolvente formulado con una resina alquídica modificada. Indicado para la protección interior y exterior de superficies de madera, manteniendo su aspecto natural y buen tacto. Película transparente con buena flexibilidad, resistencia a los álcalis y baja absorción de agua. Satinado sedoso.	Incoloro	750 ml.
		4 l.

SELLADORA AL AGUA		
DENOMINACIÓN	COLORES	ENVASE
Imprimación selladora acuosa a base de emulsión acrílica auto-reticulante para el sellado y regularización de superficies porosas de teso, cemento, madera, etc. Acabado mate sedoso. Secado rápido	Blanco	750 ml.
		4 l.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- Las mercancías viajarán siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún, en el supuesto de que los pedidos vayan consignados a portes pagados, el cliente siempre deberá comprobar y examinar el estado de la mercancía recibida.
- Si en el momento, de la recepción de la mercancía, se observa que un producto tiene defectos como consecuencia de daños provocados en el transporte o se aprecia, asimismo, un error en la mercancía recibida, el cliente deberá consignarlo en el albarán de entrega y comunicarlo a HEPYM.S.A. (mediante fax al número 936542782 o correo electrónico dirigido a la dirección hepym@hepym.com en el transcurso de las 48 horas siguientes a la recepción del pedido para poder instar la devolución del producto o productos afectados y con ello la sustitución por uno nuevo o el reembolso del precio pagado por el mismo.
- Independientemente a lo anterior, cualquier reclamación, para ser atendida, deberá ser formulada antes de transcurridos diez días a partir de la recepción de la mercancía.
- Al formalizar el pedido, se establecerán las condiciones de pago, gastos de envío si los hubiere y el IVA correspondiente.
- El pago de las facturas será siempre al contado, salvo que se pacte otro modo o cualesquiera otras condiciones de pago, las cuales siempre deberán estar pactadas por escrito, con la conformidad de ambas partes.
- En todo momento, cualquier impuesto, tributo o tasa que recaiga sobre los productos solicitados y suministrados, correrá a cargo del comprador.
- Para todo lo relacionado con la garantía comercial a que hace referencia el artículo 11 de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la Venta de Bienes de Consumo, será de aplicación lo contenido en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
- El Fuero general al que las partes quedan sometidas será cualquiera de los que correspondan según lo que preceptúan los art. 50 y siguientes de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.



HEPUM





C. Navarra, 9
Polígono Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona

Tel. +34 936 406 097 | Fax +34 936 542 782
hepym@hepym.com | www.hepym.com